

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 022452-TSE-04/07

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 25.05.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 09.01.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER G.O.S.B. NO:112 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE LEGRAND MAGYARORSZAG.VİLLAMOSSAGI RENDSZEREK Zrt

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE IPARTELEPİ ÜT 14 H6600 SZENTES /HUNGARİA YURTDIŞI / MACARİSTAN

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 022452-TSE-04/06

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK LEGRAND

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



-16 A, 250 V, Normal Korumalı, tablo tipi ve sıva altı, Vidasız Bağlantılı, A Tasarımlı Örtücülü, iki kutuplu tekli, 2'li, 3'lü, 4'lü Yan Topraklama Kontaklı priz: Ürün Tip Referansı: 0 772 13, 0792 13, 0 787 02, 0772 20, 0 772 81, 0 772 82, 077252, 077253, 077254, 077274, 077290, 079282, 079283, 077211, 077212, 077216, 077217, 077218, 077219, 077245 Seri İsmi: ARMADA/MOSAIC (K.D. 16.07.2024)

-16 A, 250 V, Normal Korumalı, tablo tipi ve sıva altı, Vidalı Bağlantılı A Tasarımlı Örtücülü, Kontak Çubuğu Biçimli Topraklı Priz
Tip Referansı: 077118
Seri İsmi: ARMADA/MOSAIC

-16 A, 250 V, IP44 koruma sınıfı, sıva üstü, vidalı bağlantılı A tasarımlı örtücülü, yan topraklama kontaklı priz
Ana gövde tip Referansı: FX 020
Ürün tip referansı: 7823X3

e-imzalı/e-signed

02.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=xxx6ty8q> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(022452-TSE-04/07nolu belge devamı) : **LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Seri ismi: FORIX X: renk kodu

-16 A, 250 V, IP44 koruma sınıfı, sıva üstü, vidalı bağlantılı A tasarımı örtücülü, ikili, yan topraklama kontaklı priz

Ana gövde tip Referansı: FX 020+ FX 020

Ürün tip referansı: 7823X4

Seri ismi: FORIX X: renk kodu

-16 A, 250 V, Normal Korumalı, Sıva Üstü, Vidalı Bağlantılı A Tasarımı, Örtücülü, iki kutuplu Kontak Çubuğu Biçimli Topraklama Kontaklı Prizler

Ürün tip referansı: 7824X7

Seri ismi: FORIX

X: 1 ise Beyaz

X:4 ise Krem

-16 A, 250 V, Normal Korumalı, Sıva Üstü, Vidalı Bağlantılı, A Tasarımı, Örtücüsüz, İki Kutuplu Topraksız Tekli ve İkili Prizler

Seri ismi: FORIX

Ürün tip referansı: 7824X0 , 7824X2

X: 1 Beyaz , X: 4 Krem , X: 7 ahşap

-16 A, 250 V, Normal Korumalı, sıva üstü , Vidalı Bağlantılı, A Tasarımı Örtücülü ve Örtücüsüz, iki kutuplu Yan Topraklama Kontaklı Tekli , İkili , Üçlü Prizler

Seri ismi: FORIX

Ürün tip referansı: 7824X1 , 7824X3 , 7824Y0 , 7824Y3 , 7824Y8

X: 1 Beyaz , X: 4 Krem , X: 7 ahşap

Y: 2 Beyaz , Y: 5 Krem , Y: 8 ahşap

-16A, 250V ~ IP44 KORUMA DERECELİ, SIVA ÜSTÜ, A TASARIMLI, ÖRTÜCÜLÜ, VIDALI BAĞLANTILI, İKİ KUTUPLU, YAN TOPLAKLAMA KONTAKLI PRİZ

Tip Referansı: 782373 (Beyaz renkli), 782393 (Gri renkli)

-16A, 250V ~ IP44 KORUMA DERECELİ, SIVA ÜSTÜ, A TASARIMLI, ÖRTÜCÜLÜ, VIDALI BAĞLANTILI, İKİ KUTUPLU, YAN TOPLAKLAMA KONTAKLI İKİLİ PRİZ

Tip Referansı: 782374 (Beyaz renkli), 782394 (Gri renkli)

-16 A, 250 V~, Normal Korumalı, sıva altı, Vidasız Bağlantılı, A Tasarımı Örtücülü, iki kutuplu Yan Topraklama Kontaklı Tekli, İkili, Üçlü Prizler

Seri ismi: FORIX

Mekanizma kodu: E21

Ürün tip referansı: 278252L, 278253L, 079372L, 077272, 079373L, 077273

-16 A, 250 V~, Normal Korumalı, sıva altı, Vidalı-Vidasız Bağlantılı, A Tasarımı Örtücülü, iki kutuplu Yan Topraklama Kontaklı priz

e-imzalı/e-signed

02.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=xxx6ty8q> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **Т С Е**

(022452-TSE-04/07 nolu belge devamı) : **LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Seri ismi: MOSAIC

Ürün tip referansı: 278211L, 278218L, 278213L

-16A, 250V~, normal korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidasız bağlantılı, örtücülü, 5V, 1.5A USB-C şarj prizli, yan topraklama kontaklı priz (KD 14.02.2023)

Seri İsmi: ARMADA / MOSAIC

Ürün Tip Referansları: 0 772 71L, 0 793 71L, 0 791 71L

USB Type-C modülü: LXX-09, LXX09

-16 A, 250V~, Normal Korumalı, pano tipi, Vidasız Bağlantılı A Tasarımı Örtücülü, tekli, 2'li, 3'lü, Yan topraklama kontaklı Priz (KD 14.02.2023)

Tip Referansı: 0 793 72L, 0 793 73L, 0 772 72, 0 772 73, 0 793 55L

Seri İsmi: MOSAIC

-16 A, 250V~, Normal Korumalı, pano tipi, Vidalı Bağlantılı A Tasarımı Örtücülü, tekli, Yan topraklama kontaklı Priz (KD 14.02.2023)

Tip Referansı: 0 772 13, 0 792 13, 0 787 02, 0 772 20,

Seri İsmi: MOSAIC

e-imzalı/e-signed

02.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=xxx6ty8q> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

